171021110579

210021114272

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT

GTFWT20222769

产品名称 Product Name	安全带
委托单位 Trust Unit	代尔塔（中国）安全防护有限公司
生产单位 Manufacturer	代尔塔（中国）安全防护有限公司
检验检测类别 Test Category	委托送样检验

DELTA PLUS CHINA

江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心（江苏）
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)

检 验 检 测 报 告

Test Report

GTFWT20222769

产品名称 Product Name	安全带	规格型号 Specification Type	WENKIT01
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔（中国）安全防护有限公司	电 话 Tel	0512-63647000-88915
生产单位 Manufacturer	代尔塔（中国）安全防护有限公司	样品等级 Sample Grade	——
样品数量 Sample Quantity	2 套成品	送样日期 Sample Receiving Date	2022-12-05
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	——
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2022-12-06
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 6095-2021 《坠落防护 安全带》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页 签发日期：2022-12-08 SignatuimDate		
备 注 Remarks	本报告仅对来样出具的检测结果负责，检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批 准：Approver 陈敏 审 核：Examiner 施翔 编 制：Compiler 陈中娃

DELTA PLUS CHINA

检 验 检 测 结 果
Testing Results

序号 Serial	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	安全带系统性能	正立方向	——	带扣不应松脱模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面 连接器不应打开，零部件不应断裂 安全带冲击作用力峰值应小于或等于 6kN 安全带应标明伸展长度，且伸展长度应小于或等于永久标识中明示的数值 模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形 模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25mm 如果系带具备坠落指示功能，坠落指示功能应正常显示坠落发生。	a)带扣未松脱， 模拟人与系带未出现滑脱和坠落至地面； b)连接器未打开，零部件未断裂 ； c) 冲击作用力峰值：4.73kN； d)标称伸展长度：5.5m，实测伸展长度：4.7m； e) 模拟人悬吊在空中时未出现头朝下的现象； f) 系带未出现明显不对称滑移和不对称变形； g) 模拟人悬吊空中时未见腋下、大腿内侧有金属件； h) 模拟人悬吊在空中时未有部件压迫模拟人的喉部、外生殖器； i)织带和绳在各调节扣内最大滑移为 9mm； j)无坠落指示器， 不适用；	合 格
		倒立方向	——	带扣不应松脱模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面 连接器不应打开，零部件不应断裂 安全带冲击作用力峰值应小于或等于 6kN 安全带应标明伸展长度，且伸展长度应小于或等于永久标识中明示的数值 模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形 模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25mm 如果系带具备坠落指示功能，坠落指示功能应正常显示坠落发生。	a)带扣未松脱，模拟人与系带未出现滑脱和坠落至地面； b)连接器未打开，零部件未断裂 ； c) 冲击作用力峰值：4.97kN； d)标称伸展长度：5.5m，实测伸展长度：4.6m； e) 模拟人悬吊在空中时未出现头朝下的现象； f) 系带未出现明显不对称滑移和不对称变形； g) 模拟人悬吊空中时未见腋下、大腿内侧有金属件； h) 模拟人悬吊在空中时未有部件压迫模拟人的喉部、外生殖器； i)织带和绳在各调节扣内最大滑移为 11mm； j)无坠落指示器，不适用。	合 格

DELTA LABS CHINA

检 验 检 测 结 果
Testing Results

样 品 图 片（贴样）



以下空白

DELTA PLUS CHINA